

Liste des oiseaux IDF - mise à jour 2020

d'après la liste CAF (2020)



Esp IDF	Esp & Sous-esp. IDF	Cat. LOF 2020	Nom scientifique / Autorité	Nom Français	Nicheur (N)	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIX ^e siècle	E = Echantillonnés ou introduits
1	1		GALLIFORMES						
2	2		Phasianidae						
3	3	AC	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	NPCS				E
	4		– <i>A. r. rufa</i> (Linnaeus, 1758)						
4	5	AC	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	NCS				E
	6		– <i>P. p. perdix</i> (Linnaeus, 1758)						
5	7	A	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	NPC	MPC			
	8		– <i>C. c. coturnix</i> (Linnaeus, 1758)						
6	9	C	<i>Syrnaticus reevesii</i> (Gray, JE, 1829)	Faisan vénéré	NRS				E
7	10	C	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	NCS				E
	11		– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France.						
8	12								
9	13		ANSERIFORMES						
10	14		Anatidae						
11	15	A	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant		MO			
	16		– <i>B. b. bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant à ventre sombre					
12	17	A	<i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	Bernache à cou roux		O			
13	18	C	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada	NSPC				E
	19		– <i>B. c. canadensis</i> (Linnaeus, 1758)						
14	20	AC	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Bernache nonnette		MTR	HTR		E
15	21	AC	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	NTR	MC	HTR		E
	22		– <i>A. a. anser</i> (Linnaeus, 1758)						
	23		– <i>A. a. rubrirostris</i> Swinhoe, 1871						
16	24	A	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	Oie de taïga		MR	HO		
	25		– <i>A. f. fabalis</i> (Latham, 1787)						
17	26	A	<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1834	Oie à bec court		MO			
18	27	A	<i>Anser serrirostris</i> Gould, 1852	Oie de toundra		MO			
	28		– <i>A. s. rossicus</i> Buturlin, 1933						
19	29	A	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Oie rieuse		MO	HO		
	30		– <i>A. a. albifrons</i> (Scopoli, 1769)						
20	31	C	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	Cygne noir	NSR				E
21	32	AC	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, JF, 1789)	Cygne tuberculé	NPCS				
22	33	A	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)	Cygne de Bewick		MO	HO		
	34		– <i>C. c. bewickii</i> Yarrell, 1830						
23	35	A	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Cygne chanteur		MO	HO		
24	36	BC	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1758)	Ouette d'Egypte	NSTR				E
25	37	A	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	NTR	MTR	HTR		

26	38	BC	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Tadorne casarca	NO				E
27	39	C	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard mandarin	NSR				E
28	40	A	<i>Spatula querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été	NTR	MR	HO		
29	41	A	<i>Spatula discors</i> (Linnaeus, 1766)	Sarcelle à ailes bleues		MO			
30	42	A	<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard souchet	NTR	MPC	HPC		
31	43	A	<i>Mareca strepera</i> (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau	NTR	MPC	HPC		
	44		– <i>M. s. strepera</i> (Linnaeus, 1758)						
32	45	A	<i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758)	Canard siffleur		MR	HR		
33	46	AC	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	NC	MC	HC		
	47		– <i>A. p. platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758						
34	48	A	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet		MR	HTR		
35	49	A	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver	NTR	MPC	HPC		
36	50	A	<i>Anas carolinensis</i> Gmelin, JF, 1789	Sarcelle à ailes vertes		MO			
37	51	A	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Nette rousse	NTR	MPC	HPC		
38	52	A	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	NTR	MC	HC		
39	53	A	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Fuligule nyroca		MTR	HTR		
40	54	A	<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)	Fuligule à bec cerclé		MTR	HTR		
41	55	A	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	NR	MC	HC		
42	56	A	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Fuligule milouinan		MTR	HTR		
	57		– <i>A. m. marila</i> (Linnaeus, 1761)						
43	58	A	<i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838)	Fuligule à tête noire		O			
44	59	A	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet		MTR	HTR		
	60		– <i>S. m. mollissima</i> (Linnaeus, 1758)						
45	61	A	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse brune		MTR	HTR		
46	62	A	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse noire		MTR	HTR		
47	63	A	<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Harelde boréale		MTR	HTR		
48	64	A	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot à œil d'or	NTR	MR	HR		
	65		– <i>B. c. clangula</i> (Linnaeus, 1758)						
49	66	A	<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Harle piette		MR	HR		
50	67	A	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Harle bièvre		MR	HR		
51	68	A	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Harle huppé					
	69		– <i>M. m. merganser</i> Linnaeus, 1758			MTR	HTR		
52	70	C	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, JF, 1791)	Erismature rousse		MTR	HTR		
53	71	A	<i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)	Erismature à tête blanche		O			
54	72								
55	73		CAPRIMULGIFORMES						
56	74		Caprimulgidae						
57	75	A	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	NPC	MPC			
	76		– <i>C. e. europaeus</i> Linnaeus, 1758						
58	77								
59	78		APODIFORMES						
60	79		Apodidae						
61	80	A	<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc		O			
	81		– <i>T. m. melba</i> (Linnaeus, 1758)						
62	82	A	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	NTC	MTC			
	83		– <i>A. a. apus</i> (Linnaeus, 1758)						

98	130		Gruidae						
99	131	A	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée		MC	HO		
100	132								
101	133		PODICIPEDIFORMES						
102	134		Podicipedidae						
103	135	A	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	NPC	MPC	HPC		
	136		– <i>T. r. ruficollis</i> (Pallas, 1764)						
104	137	A	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Grèbe jougris	NPC	MPC	HPC		
	138		– <i>P. g. grisegena</i> (Boddaert, 1783)						
105	139	A	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé		MTR	HTR		
	140		– <i>P. c. cristatus</i> (Linnaeus, 1758)						
106	141	A	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe esclavon		MTR	HTR		
	142		– <i>P. a. auritus</i> (Linnaeus, 1758)						
107	143	A	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, CL, 1831	Grèbe à cou noir	NTR	MR	HTR		
	144		– <i>P. n. nigricollis</i> Brehm, CL, 1831						
108	145								
109	146		CHARADRIIFORMES						
110	147		Burhinidae						
111	148	A	<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	(Edicnème criard	NR	MR	HO		
	149		– <i>B. o. oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)						
112	150								
113	151		Haematopodidae						
114	152	A	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie		MTR			
	153		– <i>H. o. ostralegus</i> Linnaeus, 1758						
115	154								
116	155		Recurvirostridae						
117	156	A	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche	NO	MTR			
118	157	A	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante		MR	HTR		
119	158								
120	159		Charadriidae						
121	160	A	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	NR	MC	HC		
122	161	A	<i>Vanellus gregarius</i> (Pallas, 1771)	Vanneau sociable		O			
123	162	A	<i>Vanellus leucurus</i> (Lichtenstein, 1826)	Vanneau à queue blanche		O			
124	163	A	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré		MC	HC		
125	164	A	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté		MTR			
	165		– <i>P. s. squatarola</i> (Linnaeus, 1758)						
126	166	A	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand Gravelot		MTR	HO		
	167		– <i>C. h. hiaticula</i> Linnaeus, 1758						
127	168	A	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot	NR	MPC			
	169		– <i>C. d. curonicus</i> Gmelin, JF, 1789						
128	170	A	<i>Charadrius vociferus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot kildir		O			
	171		– appartenance subspécifique inconnue						
129	172	A	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu		MTR			
	173		– <i>C. a. alexandrinus</i> Linnaeus, 1758						
130	174	A	<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	Guignard d'Eurasie		O			

131	175								
132	176		Scolopacidae						
133	177	A	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu		MTR			
	178		– <i>N. p. phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)						
134	179	A	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	NO	MTR	HTR		
	180		– <i>N. a. arquata</i> (Linnaeus, 1758)						
135	181	A	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Barge rousse		MTR			
	182		– <i>L. l. lapponica</i> (Linnaeus, 1758)						
136	183	A	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire		MR			
	184		– (?) <i>L. l. islandica</i> Brehm, CL, 1831						
	185		– <i>L. l. limosa</i> (Linnaeus, 1758)						
137	186	A	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tournepieuvre à collier		MTR			
	187		– <i>A. i. interpres</i> (Linnaeus, 1758)						
138	188	A	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau maubèche		MTR			
	189		– <i>C. c. canutus</i> (Linnaeus, 1758)						
	190		– <i>C. c. islandica</i> (Linnaeus, 1767)						
139	191	A	<i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Combattant varié		MR	HO		
140	192	A	<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau falcinelle		O			
	193		– <i>C. f. falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)						
141	194	A	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau cocorli		MTR			
142	195	A	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau de Temminck		MTR			
143	196	A	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling		MTR			
	197		– <i>C. a. alba</i> (Pallas, 1764)						
144	198	A	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable		MR			
	199		– (?) <i>C. a. arctica</i> (Schjøler, 1922)						
	200		– (?) <i>C. a. schinzii</i> (Brehm, CL & Schilling, 1822)						
	201		– <i>C. a. alpina</i> (Linnaeus, 1758)						
145	202	A	<i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861)	Bécasseau de Baird		O			
146	203	A	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau minute		MR	HO		
147	204	A	<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau de Bonaparte		O			
148	205	A	<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau rousset		O			
149	206	A	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau tacheté		O			
150	207	A	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	NPC	MPC	HPC		
151	208	A	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1768)	Bécassine sourde		MR	HR		
152	209	A	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	Bécassine double		O			
153	210	A	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	NO	MPC	HR		
	211		– <i>G. g. gallinago</i> (Linnaeus, 1758)						
154	212	A	<i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt, 1775)	Chevalier bargette		O			
155	213	A	<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	Phalarope de Wilson		O			
156	214	A	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec étroit		MO			
157	215	A	<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec large		MO			
158	216	A	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette	NO	MPC	HTR		
159	217	A	<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	Chevalier grivelé		O			
160	218	A	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc		MPC	HTR		
161	219	A	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, JF, 1789)	Chevalier à pattes jaunes		O			
162	220	A	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette		MR	HO		

	221		– (?) <i>T. t. robusta</i> (Schjøler, 1919)						
	222		– <i>T. t. totanus</i> (Linnaeus, 1758)						
163	223	A	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Chevalier stagnatile		MO			
164	224	A	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Chevalier sylvain		MTR			
165	225	A	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Chevalier arlequin		MTR			
166	226	A	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Chevalier aboyeur		MR	HO		
167	227								
168	228		Glareolidae						
169	229	A	<i>Cursorius cursor</i> (Latham, 1787)	Courvite isabelle		O		19ème	
	230		– <i>C. c. cursor</i> (Latham, 1787)						
170	231	A	<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	Glaréole à collier		O			
	232		– <i>G. p. pratincola</i> (Linnaeus, 1766)						
171	233								
172	234		Laridae						
173	235	A	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette tridactyle		MTR	HTR		
	236		– <i>R. t. tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)						
174	237	A	<i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)	Mouette de Sabine		O			
175	238	A	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette rieuse	NC	MTC	HTC		
176	239	A	<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, 1776)	Mouette pygmée		MR	HO		
177	240	A	<i>Ichthyaetus audouinii</i> (Payraudeau, 1809)	Goéland d'Audouin					
178	241	A	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	NPC	MPC	HR		
179	242	A	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	NTR	MR	HR		
	243		– <i>L. c. canus</i> Linnaeus, 1758						
180	244	A	<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815	Goéland à bec cerclé		O			
181	245	A	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin		MTR	HTR		
182	246	A	<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1826	Goéland dominicain		O			
	247		– <i>L. d. vetula</i> Bruch, 1853						
183	248	A	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	Goéland bourgmestre		O			
	249		– <i>L. h. hyperboreus</i> Gunnerus, 1767						
184	250	A	<i>Larus glaucoides</i> Meyer, B, 1822	Goéland à ailes blanches		O			
	251		– <i>L. g. glaucoides</i> Meyer, B, 1822						
185	252	A	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	NR	MC	HC		
	253		– <i>L. a. argenteus</i> Brehm, CL & Schilling, 1822						
	254		– <i>L. a. argentatus</i> Pontoppidan, 1763						
186	255	A	<i>Larus vegae</i> Palmén, 1887	Goéland de la Vége		O			
	256		– appartenance subsppécifique inconnue						
187	257	A	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	Goéland pontique		MTR	HTR		
188	258	A	<i>Larus michahellis</i> Naumann, JF, 1840	Goéland leucophée	NTR	MPC	HPC		
	259	A	– <i>L. m. michahellis</i> Naumann, JF, 1840						
	260		<i>Larus michahellis lusitanicus</i>	Goéland cantabrique					
189	261	A	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun	NTR	MPC	MPC		
	262		– <i>L. f. graellsii</i> Brehm, AE, 1857						
	263		– <i>L. f. intermedius</i> Schioler, 1922						
190	264	A	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, JF, 1789)	Sterne hansel		O			
	265		– <i>G. n. nilotica</i> (Gmelin, JF, 1789)						

191	266	A	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	Sterne caspienne		O			
192	267	A	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1760)	Sterne caugek		MO			
193	268	A	<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine	NTR	MTR			
	269		– <i>S. a. albifrons</i> (Pallas, 1764)						
194	270	A	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	NPC	MPC			
	271		– <i>S. h. hirundo</i> Linnaeus, 1758						
195	272	A	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	Sterne arctique		MO			
196	273	A	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac		MTR			
	274		– <i>C. h. hybrida</i> (Pallas, 1811)						
197	275	A	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1825)	Guifette leucoptère		MTR			
198	276	A	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire		MR			
	277		– <i>C. n. niger</i> (Linnaeus, 1758)						
199	278								
200	279		Stercorariidae						
201	280	A	<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)	Grand Labbe		O			
202	281	A	<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1825)	Labbe pomarin		O			
203	282	A	<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Labbe parasite					
204	283	A	<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	Labbe à longue queue		O			
	284		– <i>S. l. longicaudus</i> Vieillot, 1819			O			
205	285								
206	286		Alcidae						
207	287	A	<i>Alle alle</i> (Linnaeus, 1758)	Mergule nain		O			
	288		– <i>A. a. alle</i> (Linnaeus, 1758)						
208	289	A	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Guillemot de Troïl		O		19ème	
	290		– appartenance subsppécifique inconnue						
209	291	A	<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758	Pingouin torda		O		19ème	
	292		– <i>A. t. islandica</i> Brehm, CL, 1831						
210	293								
211	294		GAVIIFORMES						
212	295		Gaviidae						
213	296	A	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Plongeon catmarin		MTR	HTR		
214	297	A	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Plongeon arctique		MTR	HTR		
	298		– <i>G. a. arctica</i> (Linnaeus, 1758)						
215	299	A	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Plongeon imbrin		MTR	HTR		
216	300								
217	301		PROCELLARIIFORMES						
218	302		Hydrobatidae						
219	303	A	<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Océanite tempête		O		19ème	
	304		– <i>H. p. pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)						
220	305	A	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	Océanite culblanc		O			
	306		– <i>O. l. leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)						
221	307								
222	308		Procellariidae						
223	309	A	<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	Puffin des Anglais		O			
224	310								

225	311		CICONIIFORMES						
226	312		Ciconiidae						
227	313	A	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire		MTR			
228	314	A	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	NO (?)	MPC	HTR		
	315		– <i>C. c. ciconia</i> (Linnaeus, 1758)						
229	316								
230	317		ORDER SULIFORMES						
231	318		Sulidae						
232	319	A	<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758)	Fou de Bassan		O			
233	320								
234	321		Phalacrocoracidae						
235	322	A	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus	Cormoran huppé		MO	HO		
	323		– <i>P. a. aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)						
236	324	A	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	NPC	MPC	HPC		
	325		– <i>P. c. carbo</i> (Linnaeus, 1758)						
	326		– <i>P. c. sinensis</i> (Staunton, 1796)						
237	327								
238	328		PELECANIFORMES						
239	329		Threskiornithidae						
240	330	C	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1799)	Ibis sacré		O			E
241	331	A	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle		O			
242	332	A	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatule blanche		MTR			
	333	A	– <i>P. l. leucorodia</i> Linnaeus, 1758						
243	334								
244	335		Ardeidae						
245	336	A	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	NO	MTR	HTR		
	337		– <i>B. s. stellaris</i> (Linnaeus, 1758)						
246	338	A	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain	NTR	MTR			
	339		– <i>I. m. minutus</i> (Linnaeus, 1766)						
247	340	A	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris	NTR	MTR	HTR		
	341		– <i>N. n. nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)						
248	342	A	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Crabier chevelu		MO			
249	343	A	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-bœufs		MTR	HTR		
250	344	A	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	NPC	MPC	HPC		
	345		– <i>A. c. cinerea</i> Linnaeus, 1758						
251	346	A	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré	NO	MTR			
	347		– <i>A. p. purpurea</i> Linnaeus, 1766						
252	348	A	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette	NO	MR	HR		
	349		– <i>A. a. alba</i> Linnaeus, 1758						
253	350	A	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	NTR	MTR	HTR		
	351		– <i>E. g. garzetta</i> (Linnaeus, 1766)						
254	352								
255	353		Pelecanidae						
256	354	A	<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	Pélican blanc		O			E
257	355								
258	356		ACCIPITRIFORMES						

259	357		Pandionidae						
260	358	A	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur	NTR	MR			
	359		– <i>P. h. haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)						
261	360								
262	361		Accipitridae						
263	362	A	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1788)	Elanion blanc		O			
	363		– <i>E. c. caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)						
264	364	A	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	NPC	MPC			
265	365	AC	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Vautour fauve		O			
	366		– <i>G. f. fulvus</i> (Hablizl, 1783)						
266	367	AC	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Vautour moine		O			
267	368	A	<i>Circus gallicus</i> (Gmelin, JF, 1788)	Circaète Jean-le-blanc	NTR	MTR			
	369		– <i>C. g. gallicus</i> (Gmelin, JF, 1788)						
268	370	A	<i>Clanga clanga</i> (Pallas, 1811)	Aigle criard		O			
269	371	A	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, JF, 1788)	Aigle botté	NO (?)	MTR			
270	372	A	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal		O			
	373		– <i>A. c. chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)						
271	374	A	<i>Aquila fasciata</i> Vieillot, 1822	Aigle de Bonelli		O			
	375		– <i>A. f. fasciata</i> Vieillot, 1822						
272	376	A	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe	NPC	MPC	HPC		
	377		– <i>A. n. nisus</i> (Linnaeus, 1758)						
273	378	A	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	NTR	MTR	HTR		
	379		– <i>A. g. gentilis</i> (Linnaeus, 1758)						
274	380	A	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	NTR	MR	HO		
	381		– <i>C. a. aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)						
275	382	A	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	NR	MPC	HR		
276	383	A	<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, SG, 1771)	Busard pâle		O			
277	384	A	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	NTR	MTR			
278	385	A	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal		MTR	HTR		
	386		– <i>M. m. milvus</i> (Linnaeus, 1758)						
279	387	A	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	NTR	MR			
	388		– <i>M. m. migrans</i> (Boddaert, 1783)						
280	389	A	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Pygargue à queue blanche		MO	HO		
	390		– <i>H. a. albicilla</i> (Linnaeus, 1758)						
281	391	A	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Buse pattue			HO		
	392		– <i>B. l. lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)						
282	393	A	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1829)	Buse féroce		MO			
	394		– appartenance subsppécifique inconnue						
283	395	A	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	NPCS	MPC	HPC		
	396		– <i>B. b. buteo</i> (Linnaeus, 1758)						
	397		– <i>B. b. vulpinus</i> (Gloger, 1833)	Buse des steppes					
284	398								
285	399		STRIGIFORMES						
286	400		Tytonidae						
287	401	A	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers	NPCS				
	402		– <i>T. a. alba</i> (Scopoli, 1769)						

288	403								
289	404		Strigidae						
290	405	A	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Petit-duc scops	NO				
	406		– <i>O. s. scops</i> (Linnaeus, 1758)						
291	407	A	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe		O			E
	408		– <i>B. b. bubo</i> (Linnaeus, 1758)						
292	409	A	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	NCS				
	410		– <i>S. a. aluco</i> Linnaeus, 1758						
	411		– <i>S. a. sylvatica</i> Shaw, 1809						
293	412	A	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna	NPCS				
	413		– <i>A. n. vidalii</i> Brehm, AE, 1857						
294	414	A	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	NPCS	MPC			
	415		– <i>A. o. otus</i> (Linnaeus, 1758)						
295	416	A	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	NO				
	417		– <i>A. f. flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)						
296	418								
297	419		BUCEROTIFORMES						
298	420		Upupidae						
299	421	A	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	NTR	MTR			
	422		– <i>U. e. epops</i> Linnaeus, 1758						
300	423								
301	424		CORACIIFORMES						
302	425		Coraciidae						
303	426	A	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Rollier d'Europe			O		
	427		– <i>C. g. garrulus</i> Linnaeus, 1758						
304	428								
305	429		Alcedinidae						
306	430	A	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	NR	MR	HR		
	431		– <i>A. a. ispida</i> Linnaeus, 1758						
307	432								
308	433		Meropidae						
309	434	A	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe	NR	MTR			
310	435								
311	436		PICIFORMES						
312	437		Picidae						
313	438	A	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier	NTR	MR			
	439		– <i>J. t. torquilla</i> Linnaeus, 1758						
314	440	A	<i>Dendrocoptes medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	NPCS				
	441		– <i>D. m. medius</i> (Linnaeus, 1758)						
315	442	A	<i>Dryobates minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	NPCS				
	443		– <i>D. m. hortorum</i> (Brehm, CL, 1831)						
316	444	A	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	NCS	MR			
	445		– (?) <i>D. m. major</i> (Linnaeus, 1758)						
	446		– <i>D. m. pinetorum</i> (Brehm, CL, 1831)						
317	447	A	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	NPCS				
	448		– <i>D. m. martius</i> (Linnaeus, 1758)						

318	449	A	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert	NCS				
	450		– <i>P. v. viridis</i> Linnaeus, 1758						
319	451	A	<i>Picus canus</i> Gmelin, JF, 1788	Pic cendré	NO				
	452		– <i>P. c. canus</i> Gmelin, JF, 1788						
320	453								
321	454		FALCONIFORMES						
322	455		Falconidae						
323	456	A	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	NPC	MPC	HPC		
	457		– <i>F. t. tinnunculus</i> Linnaeus, 1758						
324	458	A	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Faucon kobez		MTR			
325	459	A	<i>Falco eleonora</i> Gén�, 1839	Faucon d'�l�onore		O			
326	460	A	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon �merillon		MTR	HTR		
	461		– <i>F. c. subaeson</i> Brehm, CL, 1827						
327	462	A	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	NR	MR			
	463		– <i>F. s. subbuteo</i> Linnaeus, 1758						
328	464	A	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon p�lerin		O			
	465		– <i>F. p. peregrinus</i> Tunstall, 1771		NRS	MTR	MTR		
	466		– <i>F. p. calidus</i> Latham, 1790						
329	467								
330	468		PSITTACIFORMES						
331	469		Family Psittaculidae						
332	470	C	<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	Perruche � collier	NRS				E
	471		– plusieurs souches issues d'�levage ont �t� lâch�es en France.						
333	472								
334	473		PASSERIFORMES						
335	474		Laniidae						
336	475	A	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-gri�che �corcheur	NR	MR			
337	476	A	<i>Lanius minor</i> Gmelin, JF, 1788	Pie-gri�che � poitrine rose		O			
338	477	A	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-gri�che grise	NO	MTR	HTR		
	478		– <i>L. e. excubitor</i> Linnaeus, 1758						
339	479	A	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-gri�che � t�te rousse		O			
	480		– <i>L. s. senator</i> Linnaeus, 1758						
340	481								
341	482		Oriolidae						
342	483	A	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe	NPC	MPC			
343	484								
344	485		Corvidae						
345	486	A	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des ch�nes	NCS	MPC			
	487		– <i>G. g. glandarius</i> (Linnaeus, 1758)						
346	488	A	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	NTCS				
	489		– <i>P. p. pica</i> (Linnaeus, 1758)						
347	490	A	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Cassenoix mouchet�		O			E
	491		– <i>N. c. macrorhynchos</i> Brehm, CL, 1823						
348	492	A	<i>Coloeus monedula</i> (Linnaeus, 1758)	Choucas des tours	NCS	MC	HC		
	493		– (?) <i>C. m. monedula</i> (Linnaeus, 1758)						
	494		– <i>C. m. spermologus</i> (Vieillot, 1817)						

349	495	A	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corbeau freux	NC	MC	HC		
	496		– <i>C. f. frugilegus</i> Linnaeus, 1758						
350	497	A	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	NTC	MTC	HTC		
	498		– <i>C. c. corone</i> Linnaeus, 1758						
351	499	A	<i>Corvus cornix</i> Linnaeus, 1758	Corneille mantelée		O			
	500		– <i>C. c. cornix</i> Linnaeus, 1758						
352	501	A	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand Corbeau		O			
	502		– <i>C. c. corax</i> Linnaeus, 1758						
353	503								
354	504		Bombycillidae						
355	505	A	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Jaseur boréal		MO	HO		
	506		– <i>B. g. garrulus</i> (Linnaeus, 1758)						
356	507								
357	508		Paridae						
358	509	A	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	NPCS	MPC	HPC		
359	510	A	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	NPCS				
	511		– <i>L. c. mitratus</i> (Brehm, CL, 1831)						
360	512	A	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	NTCS				
	513		– <i>P. p. palustris</i> (Linnaeus, 1758)						
361	514	A	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldern, 1843)	Mésange boréale	NTRS				
	515		– <i>P. m. rhenanus</i> (Kleinschmidt, O, 1900)						
362	516	A	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	NTCS	MTC	HTC		
	517		– <i>C. c. caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)						
363	518	A	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	NTCS	MTC	HTC		
	519		– <i>P. m. major</i> Linnaeus, 1758						
364	520								
365	521		Remizidae						
366	522	A	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline		MTR	HO		
367	523								
368	524		Panuridae						
369	525	A	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches	NO	MR	HTR		
370	526								
371	527		Alaudidae						
372	528	A	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	NRS	MR	HTR		
	529		– <i>L. a. arborea</i> (Linnaeus, 1758)						
373	530	A	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs	NTC	MTC	HTC		
	531		– <i>A. a. arvensis</i> Linnaeus, 1758						
374	532	A	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	NRS				
	533		– <i>G. c. cristata</i> (Linnaeus, 1758)						
375	534	A	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette haussecol		O			
	535		– <i>E. a. flava</i> (Gmelin, JF, 1789)						
376	536	A	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Alouette calandrelle	NO (?)	O			
	537		– <i>C. b. brachydactyla</i> (Leisler, 1814)						
377	538	A	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette calandre		O		19ème	
	539		– <i>M. c. calandra</i> (Linnaeus, 1766)					e	
378	540								

410	587		Locustellidae						
411	588	A	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	NPC	MPC			
	589		– <i>L. n. naevia</i> (Boddaert, 1783)						
412	590	A	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle lusciniioïde	NO	MTR			
	591		– <i>L. l. luscinioides</i> (Savi, 1824)						
413	592								
414	593		Cisticolidae						
415	594	A	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	NTR	MTR	HTR		
	595		– <i>C. j. cisticola</i> (Temminck, 1820)						
416	596								
417	597		Leiothrichidae						
418	598	C	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786)	Léiothrix jaune	NRS				
	599		– appartenance subsppécifique inconnue						
419	600								
420	601		Sylviidae						
421	602	A	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	NTC	MTC	HR		
	603		– <i>S. a. atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)						
422	604	A	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	NTC	MTC			
	605		– <i>S. b. borin</i> (Boddaert, 1783)						
423	606	A	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1792)	Fauvette épervière		O			
	607		– <i>S. n. nisoria</i> (Bechstein, 1792)						
424	608	A	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	NPC	MPC			
	609		– <i>S. c. curruca</i> (Linnaeus, 1758)						
425	610	A	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, JF, 1789)	Fauvette orphée	NO (?)	MO			
	611		– <i>S. h. hortensis</i> (Gmelin, JF, 1789)						
426	612	A	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	NTC	MTC			
	613		– <i>S. c. communis</i> Latham, 1787						
427	614	A	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	NTRS				
	615		– <i>S. u. dartfordiensis</i> Latham, 1787						
428	616	A	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette		O			
	617		– <i>S. c. cantillans</i> (Pallas, 1764) / <i>S. c.</i>	Fauvette des Balkans					
429	618								
430	619		Regulidae						
431	620	A	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	NPC	MPC	HPC		
	621		– <i>R. i. ignicapilla</i> (Temminck, 1820)						
432	622	A	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	NTC	MTC	HTC		
	623		– <i>R. r. regulus</i> (Linnaeus, 1758)						
433	624								
434	625		Troglodytidae						
435	626	A	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	NTCS	MTC	HTC		
	627		– <i>T. t. troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)						
436	628								
437	629		Sittidae						
438	630	A	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	NTCS				
	631		– <i>S. e. caesia</i> Wolf, 1810						
439	632								

440	633		Tichodromidae						
441	634	A	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	Tichodrome échelette				HTR	
	635		– <i>T. m. muraria</i> (Linnaeus, 1766)						
442	636								
443	637		Certhiidae						
444	638	A	<i>Certhia brachydactyla</i> Brehm, CL, 1831	Grimpereau des jardins	NTCS				
	639		– <i>C. b. megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831						
445	640								
446	641		Sturnidae						
447	642	A	<i>Pastor roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Étourneau roselin			O		
448	643	A	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet	NTC	MTC	HTC		
	644		– <i>S. v. vulgaris</i> Linnaeus, 1758						
449	645								
450	646		Turdidae						
451	647	A	<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840)	Grive à dos olive			O		
	648		– <i>C. u. swainsoni</i> (Tschudi, 1845)						
452	649	A	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron			MR	HO	
	650		– <i>T. t. torquatus</i> Linnaeus, 1758						
453	651	A	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	NTC	MTC	HTC		
	652		– <i>T. m. merula</i> Linnaeus, 1758						
454	653	A	<i>Turdus obscurus</i> Gmelin, JF, 1789	Grive obscure			O		
455	654	A	<i>Turdus naumanni</i> Temminck, 1820	Grive de Naumann			O		
456	655	A	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	NO	MC	HC		
457	656	A	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis			MTC	HTC	
	657		– <i>T. i. iliacus</i> Linnaeus, 1766						
	658		– <i>T. i. coburni</i> Sharpe, 1901						
458	659	A	<i>Turdus philomelos</i> Brehm, CL, 1831	Grive musicienne	NTC	MTC	HTC		
	660		– <i>T. p. clarkei</i> Hartert, 1909						
	661		– <i>T. p. philomelos</i> Brehm, CL, 1831						
459	662	A	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	NC	MC	HC		
	663		– <i>T. v. viscivorus</i> Linnaeus, 1758						
460	664								
461	665		Muscicapidae						
462	666	A	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	NC	MC			
	667		– <i>M. s. striata</i> (Pallas, 1764)						
463	668	A	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NTCS	MTC	HTC		
	669		– <i>E. r. rubecula</i> (Linnaeus, 1758)						
464	670	A	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	NTR	MTR			
	671		– <i>L. s. cyanecula</i> (Meisner, 1804)	Gorgebleue à miroir blanc					
465	672	A	<i>Luscinia luscinia</i> (Linnaeus, 1758)	Rossignol progné			O		
466	673	A	<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831	Rossignol philomèle	NC	MC			
	674		– <i>L. m. megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831						
467	675	A	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	NR	MPC			
	676		– <i>F. h. hypoleuca</i> (Pallas, 1764)						
468	677	A	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Gobemouche à collier			O		19ème
469	678	A	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1792)	Gobemouche nain			O		

470	679	A	<i>Phoenicurus ochrurus</i> (Gmelin, SG,	Rougequeue noir	NC	MC	HR		
	680		– <i>P. o. gibraltariensis</i> (Gmelin, JF, 1789)						
471	681	A	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus	Rougequeue à front blanc	NC	MPC			
	682		– <i>P. p. phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)						
472	683	A	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	NTR	MR			
473	684	A	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	NPC	MPC	HTR		
	685		– <i>S. r. rubicola</i> (Linnaeus, 1766)						
474	686	A	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	NO	MC			
	687		– <i>O. o. leucorhoa</i> (Gmelin, JF, 1789)						
	688		– <i>O. o. oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)						
475	689	A	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet oreillard		O			
476	690								
477	691		Cinclidae						
478	692	A	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincle plongeur	NO	MO			
	693		– appartenance subsppécifique inconnue						
479	694								
480	695		Passeridae						
481	696	A	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	NTCS				
	697		– <i>P. d. domesticus</i> (Linnaeus, 1758)						
482	698	A	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	NPCS				
	699		– <i>P. m. montanus</i> (Linnaeus, 1758)						
483	700	A	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Moineau soulcie		O			
	701		– <i>P. p. petronia</i> (Linnaeus, 1766)						
484	702								
485	703		Prunellidae						
486	704	A	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin		O			
	705		– <i>P. c. collaris</i> (Scopoli, 1769)						
487	706	A	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	NTCS	MTC	HTC		
	707		– <i>P. m. occidentalis</i> (Hartert, 1910)						
	708		– <i>P. m. modularis</i> (Linnaeus, 1758)						
488	709								
489	710		Motacillidae						
490	711	A	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	NC	MC			
	712		– <i>M. f. flavissima</i> (Blyth, 1834)	Bergeronnette flavéole	NO	MTR			
	713		– <i>M. f. flava</i> Linnaeus, 1758						
	714		– <i>M. f. iberiae</i> Hartert, 1921	Bergeronnette ibérique		MTR			
	715		– <i>M. f. feldegg</i> Michahelles, 1830	Bergeronnette des Balkans		O			
	716		– <i>M. f. thunbergi</i> Billberg, 1828	Bergeronnette nordique		MPC			
491	717	A	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	NPC	MPC	HPC		
	718		– <i>M. c. cinerea</i> Tunstall, 1771						
492	719	A	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	NC	MC	HPC		
	720		– <i>M. a. yarrellii</i> Gould, 1837	Bergeronnette de Yarrell	NO	MTR	HTR		
	721		– <i>M. a. alba</i> Linnaeus, 1758						
493	722	A	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818	Pipit de Richard		O			

494	723	A	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	NO	MTR			
495	724	A	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	NPC	MTC	HPC		
496	725	A	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	NPC	MPC			
	726		– <i>A. t. trivialis</i> (Linnaeus, 1758)						
497	727	A	<i>Anthus hodgsoni</i> Richmond, 1907	Pipit à dos olive		O			
	728		– <i>A. h. yunnanensis</i> Uchida & Kuroda, Nagamichi, 1916						
498	729	A	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Pipit à gorge rousse		MTR			
499	730	A	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle		MPC	HPC		
	731		– <i>A. s. spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)						
500	732	A	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime		MTR	HTR		
	733		– <i>A. p. littoralis</i> Brehm, CL, 1823						
501	734								
502	735		Fringillidae						
503	736	A	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	NTC	MTC	HTC		
	737		– <i>F. c. coelebs</i> Linnaeus, 1758						
504	738	A	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Pinson du Nord		MC	HC		
505	739	A	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	NPCS	MPC	HPC		
	740		– <i>C. c. coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)						
506	741	A	<i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758)	Durbec des sapins		O			
	742		– <i>P. e. enucleator</i> (Linnaeus, 1758)						
507	743	A	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	NCS				
	744		– <i>P. p. pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)						
	745		– <i>P. p. europaea</i> Vieillot, 1816						
508	746	A	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Roselin cramoisi		O			
	747		– <i>C. e. erythrinus</i> (Pallas, 1770)						
509	748	A	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	NTC	MTC	HTC		
	749		– (?) <i>C. c. harrisoni</i> Clancey, 1940						
	750		– <i>C. c. chloris</i> (Linnaeus, 1758)						
510	751	A	<i>Linaria flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte à bec jaune		O			
	752		– <i>L. f. flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)						
511	753	A	<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	NC	MC	HC		
	754		– <i>L. c. cannabina</i> (Linnaeus, 1758)						
512	755	A	<i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé		MR	HR		
	756		– <i>A. f. flammea</i> (Linnaeus, 1758)						
513	757	A	<i>Acanthis cabaret</i> (Müller, PLS, 1776)	Sizerin cabaret	NO	MPC	HPC		
514	758	A	<i>Acanthis hornemanni</i> (Holboell, 1843)	Sizerin blanchâtre		O			
	759		– <i>A. h. exilipes</i> (Coues, 1862)						
515	760	A	<i>Loxia pytyopsittacus</i> Borkhausen, 1782	Bec-croisé perroquet		O			
516	761	A	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins	NTR	MR	HR		
	762		– <i>L. c. curvirostra</i> Linnaeus, 1758						
517	763	A	<i>Loxia leucoptera</i> J. F. Gmelin, 1789	Bec-croisé bifascié		O			
	764		– <i>L. l. bifasciata</i> (C. L. Brehm, 1827)						
518	765	A	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	NC	MC	HC		

	766		– (?) <i>C. c. britannica</i> (Hartert, 1903)					
	767		– <i>C. c. carduelis</i> (Linnaeus, 1758)					
519	768	A	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	NCS	MPC	HPC	
520	769	A	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	NO	MC	HC	
521	770							
522	771		Calcariidae					
523	772	A	<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant lapon		O		
	773		– <i>C. l. lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)					
524	774	A	<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des neiges		MO		
525	775							
526	776		Emberizidae					
527	777	A	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer	NCS			
	778		– <i>E. c. calandra</i> Linnaeus, 1758					
528	779	A	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune	NC	MC	HC	
	780		– <i>E. c. citrinella</i> Linnaeus, 1758					
529	781	A	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Bruant fou		MO		
	782		– <i>E. c. cia</i> Linnaeus, 1766					
530	783	A	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan	NO (?)	MR		
531	784	A	<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1766	Bruant zizi	NPC			
532	785	A	<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776	Bruant nain		O		
533	786	A	<i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, 1786	Bruant mélanocéphale		O		
534	787	A	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	NPCS	MC	HC	
	788		– <i>E. s. schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)					
535	788							