

# Rassemblements ornithologiques de printemps 2021 : l'Île-Adam

Frédéric Malher

Les ROP 2021 resteront dans l'histoire de la LPO-IdF comme des ROP très... particuliers ! Les conditions sanitaires ont évidemment compliqué leur organisation et comme si cela ne suffisait, pas un vent à décorner tous les taureaux de Camargue, nous a bien gênés, en particulier le matin !

Du coup, seulement 65 espèces (contre 90-100 habituellement) ont été notées : la relativement faible participation (20 participants contre 40 habituellement) et le vent déjà cité expliquent ce résultat frustrant. En revanche pas de pluie (sauf pour ceux qui ont prolongé trop longtemps leurs observations : ils ont dû s'arrêter brutalement vers 17h... comme annoncé par la météo!



La liste comprend donc principalement les espèces les plus communes, mais pas seulement.

## Le Top 6 des espèces les plus fréquentes

La Fauvette à tête noire triomphe de ce challenge, ce qui correspond bien à sa situation générale .

| Espèce                | Nombre |
|-----------------------|--------|
| Fauvette à tête noire | 22     |
| Pouillot véloce       | 19     |
| Rougegorge familier   | 19     |
| Pinson des arbres     | 18     |
| Troglodyte mignon     | 17     |
| Merle noir            | 15     |

Dans tous les tableaux les nombres désignent le nombre d'observations inscrites dans Faune-IdF, sans tenir compte des effectifs observés.

## Les autres sylvidés non aquatiques

Sont moins représentés, même si la Fauvette grisette est bien présente dès qu'on est dans son milieu favori (milieux ouverts avec buissons et haies). Il faut cependant noter l'absence de la Fauvette babillarde et du Pouillot fitis, sans parler du Pouillot siffleur....

| Espèce               | Nombre |
|----------------------|--------|
| Fauvette grisette    | 11     |
| Fauvette des jardins | 7      |
| Hypolaïs polyglotte  | 4      |

### Pour les Motacillidés

Le bilan est plus inquiétant : aucun Pipit et très peu de Bergeronnettes.

| Espèce                      | Nombre |
|-----------------------------|--------|
| Bergeronnette des ruisseaux | 1      |
| Bergeronnette grise         | 2      |
| Bergeronnette printanière   | 1      |

### Pour les corvidés

À part la Corneille noire, ce n'est pas la foule !

| Espèce            | Nombre |
|-------------------|--------|
| Corneille noire   | 12     |
| Corbeau freux     | 2      |
| Pie bavarde       | 3      |
| Geai des chênes   | 2      |
| Choucas des tours | 2      |

| Espèce                    | Nombre |
|---------------------------|--------|
| Pic épeiche               | 9      |
| Pic vert                  | 6      |
| Grive musicienne          | 6      |
| Grimpereau des jardins    | 5      |
| Pigeon colombin           | 4      |
| Roitelet à triple-bandeau | 3      |
| Coucou gris               | 3      |
| Chouette hulotte          | 1      |
| Sittelle torchepot        | 1      |
| Grive draine              | 1      |
| Loriot d'Europe           | 1      |

### Pour les oiseaux forestiers

Petites déceptions : pas de Pics noir et mar, peu de Coucous, un seul Loriot et une seule Sittelle ! Petit plaisir : une Chouette hulotte !

### Les villages et leurs abords

Fournissent leur contingent d'espèces, souvent communes, parfois rares (Serin) voire devenue très rares : Moineau friquet ! à noter que le Verdier a intégré la liste des espèces en fort déclin... On peut aussi remarquer que les perruches peuvent se trouver en milieu fort rural, même si elles restent proches des habitations.

| Espèce                | Nombre |
|-----------------------|--------|
| Étourneau sansonnet   | 10     |
| Martinet noir         | 8      |
| Hirondelle rustique   | 6      |
| Chardonneret élégant  | 6      |
| Accenteur mouchet     | 5      |
| Hirondelle de fenêtre | 4      |
| Tourterelle turque    | 4      |
| Perruche à collier    | 3      |
| Verdier d'Europe      | 3      |
| Moineau domestique    | 3      |
| Rougequeue noir       | 2      |
| Serin cini            | 2      |
| Moineau friquet       | 1      |

### Du côté des rapaces

C'est bien la Buse l'espèce la plus fréquente. Les paysages par-courus ne se prêtent pas à l'observation de busards...

| Espèce            | Nombre |
|-------------------|--------|
| Buse variable     | 7      |
| Faucon crécerelle | 5      |
| Milan noir        | 3      |



Serin cini, photo : G. Normand

## Les espèces des milieux agricoles

(outre celles déjà citées) montrent la situation périlleuse dans laquelle elles se trouvent actuellement.



Tarier pâtre, photo : G. Normand

## Le milieu aquatique

Apporte toujours son lot d'espèces sympathiques.

Cette année, la liste est plus réduite mais apporte néanmoins un élément (très) intéressant : la preuve de la nidification du Petit Gravelot



Petit gravelot, photo : C. Walbecque

| Espèce              | Nombre |
|---------------------|--------|
| Faisan de Colchide  | 7      |
| Perdrix grise       | 2      |
| Bruant jaune        | 4      |
| Tarier pâtre        | 2      |
| Linotte mélodieuse  | 5      |
| Alouette des champs | 7      |

| Espèce                 | Nombre |
|------------------------|--------|
| Canard colvert         | 3      |
| Bernache du Canada     | 2      |
| Héron cendré           | 2      |
| Oie cendrée            | 2      |
| Rousserolle effarvatte | 1      |
| Petit Gravelot         | 1      |
| Foulque macroule       | 1      |
| Gallinule poule d'eau  | 1      |

(4 poussins observés). En revanche, l'origine sauvage de l'Oie cendrée (nicheuse !) n'est pas assurée.

Pour finir, il y a toujours des gags lors des ROP.

Cette année n'a pas dérogé à la règle : d'abord un Goéland immature, malheureusement non identifié, est passé dans un milieu de bois et prairies assez incongru et surtout un Traquet motteux a été observé à une date assez tardive ; mais il faut retenir que les derniers migrateurs nordiques (spécialement la sous-espèce *leucorhoa* du Groenland) passent couramment mi-mai ( 4 autres observations cette année en Île-de-France depuis le 15/5).

Malgré les conditions, je crois que tout le monde a pris du plaisir lors de cette journée et nous remercions tous les chevilles ouvrières de ces ROP, Catherine Walbecque, Jean-Marie Ternisien, Lucille Bourgeais et Marine Cornet ! Je ne sais pas si tout le monde se rend compte des capacités de jonglage que cette organisation a nécessité !...

Gageons que l'an prochain on arrivera facilement à obtenir un log plus fourni.... À l'an prochain donc !



La maison forestière de Bois Carreau Nerville-la-Forêt (95) : en attendant le pique nique !