



LPO Île-de-France  
Groupe local « Vallée de la Marne »

# Les oiseaux de l'étang du Coq

Pontault-Combault - Roissy-en-Brie  
(Seine-et-Marne)



Bruant des roseaux - Photo : Jean-Pierre Maitre

**2012-2020**  
**Liste commentée**

Février 2021 - Version 4.1

# Les oiseaux de l'étang du Coq

## Liste commentée - 2012-2020

Pontault-Combault - Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne)

Par Vincent Le Calvez ([vincelecalvez@yahoo.fr](mailto:vincelecalvez@yahoo.fr))

Mise à jour : 16 février 2021

### Sommaire

Présentation .....	3
Observateurs .....	3
Nombre d'espèces.....	3
Oiseaux nicheurs – 2012 à 2020 : tableau récapitulatif.....	4
Cortèges des principaux oiseaux nicheurs par milieux .....	6
Liste commentée .....	7
Nouvelles espèces observées.....	38
Nombre d'espèces observées par année.....	38
Références.....	39
Photographies .....	39
Remerciements .....	39

## Présentation

Ce document présente une synthèse des observations ornithologiques effectuées entre 2012 et 2020. Ont également été ajoutées des données remarquables antérieures à 2012.

## Observateurs

Thierry Bara (BR), Guy Bauple (GBa), Thomas Bitsch (TB), Léa Boulière (LB), Christophe Bray (CB), Gérard Brunot (GB), Chantal Chipaux (CP), Michel Colombe (MC), Éric et Claudine Da Costa (EDC), Jean-Pierre Delapré (JPD), Christian Delorme (CD), Philippe Ducourneau (PDU), Catherine Escudié (CE), Anneli Ferret (AF), Joël Hacquard (JH), Olivier Hepiegne (OH), Romain Lorrillière (RL), Olivier Laporte (OL), Olivier Legros (OLe), Vincent Le Calvez (VLC), Marie Le Calvez (MLC), Gérard Levasseur (GL), Vincent Limagne (VL), Jean-Pierre Maitre (JPM), Daniel Malassingne (DM), Carlos Malen (CM), Yves Massin (YM), Michel Mathis (MM), Serge Moreau (SM), Richard Muguët (RM), Khanh Nguyen (KN), Olivier Plisson (OP), Romain Provost (RP), David Rosanne (DR), Thierry Vesz (TV), Florent Yvert (FY).

## Nombre d'espèces

201 espèces au 14 février 2021 dont 54 espèces nicheuses entre 2012 et 2020. L'ordre de la Commission de l'avifaune française (CAF) de 2016 est utilisé.

## Oiseaux nicheurs – 2012 à 2020 : tableau récapitulatif

Espèces	Statut francilien <sup>1</sup>	Nidification certaine	Nidification probable	Nidification possible
Canard colvert		oui		
Faisan de Colchide				oui
Héron cendré		oui		
Blongios nain	En danger	oui		
Grèbe castagneux	Quasi menacé	oui		
Grèbe huppé		oui		
Buse variable			oui	
Gallinule poule-d'eau		oui		
Foulque macroule		oui		
Mouette rieuse		oui		
Sterne pierregarin	Vulnérable	oui		
Pigeon colombin		oui		
Pigeon ramier		oui		
Chouette hulotte			oui	
Pic vert		oui		
Pic épeiche		oui		
Pic épeichette	Vulnérable		oui	
Faucon crécerelle		oui		
Pie bavarde		oui		
Geai des chênes		oui		
Corneille noire		oui		
Mésange bleue		oui		
Mésange charbonnière		oui		
Mésange nonnette		oui		
Bouscarle de Cetti	Vulnérable		oui	
Mésange à longue queue		oui		
Pouillot véloce		oui		

<sup>1</sup> Selon BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G. et Natureparif, 2012. *Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France*. Paris. 72 p.

<b>Espèces</b>	<b>Statut francilien<sup>1</sup></b>	<b>Nidification certaine</b>	<b>Nidification probable</b>	<b>Nidification possible</b>
Fauvette à tête noire		oui		
Fauvette des jardins		oui		
Fauvette grisette		oui		
Locustelle tachetée		oui		
Hypolaïs polyglotte		oui		
Rousserolle verderolle				oui
Rousserolle effarvatte		oui		
Sittelle torchepot		oui		
Grimpereau des jardins		oui		
Troglodyte mignon		oui		
Étourneau sansonnet		oui		
Loriot d'Europe		oui		
Merle noir		oui		
Grive musicienne		oui		
Grive draine		oui		
Rougegorge familier		oui		
Rossignol philomèle		oui		
Tarier pâtre		oui		
Accenteur mouchet		oui		
Pinson des arbres		oui		
Grosbec casse-noyaux				oui
Bouvreuil pivoine	Quasi menacé			oui
Verdier d'Europe		oui		
Linotte mélodieuse	Quasi menacé	oui		
Chardonneret élégant		oui		
Bruant jaune	Quasi menacé	oui		
Bruant des roseaux		oui		

## Cortèges des principaux oiseaux nicheurs par milieu

### Milieus boisés

*Chênes, charmes,  
saules et peupliers*

Pics,  
Grimpereau des jardins,  
Sittelle torchepot,  
Geai des chênes,  
Pouillot véloce,  
Mésanges.

### Friches

*Graminées, ronces et églantiers*

Locustelle tachetée,  
Fauvette grisette.

### Haies et buissons

*Prunelliers, saules*

Tarier pâtre,  
Rossignol philomèle,  
Fauvette grisette,  
Fauvette des jardins,  
Hypolaïs polyglotte,  
Linotte mélodieuse,  
Bruant jaune.

### Radeaux artificiels

*Gravier*

Sterne pierregarin,  
Mouette rieuse,  
Foulque macroule.

### Roselières

*Phragmites, laïches, saules*

Canard colvert,  
Blongios nain,  
Grèbe huppé,  
Grèbe castagneux,  
Foulque macroule,  
Galinule poule d'eau,  
Rousserolle effarvatte,  
Bruant des roseaux



## Liste commentée

### Cygne tuberculé

De passage. Erratique.

Maximum :

- 5 le 4 juin 2017 (VLC),
- et 5 le 30 décembre 2019 (VLC).

### Cygne chanteur

Migrateur occasionnel.

Observation exceptionnelle d'un adulte posé le 18 avril 2018 (TB, JPD et VLC).



Cygne chanteur. Photo : Jean-Pierre Delapré, 18 avril 2018.

### Oie des moissons

Donnée historique (RM, JPD, com. pers.) :

- 3 le 13 décembre 1996.

### Oie cendrée

Quatre données :

- 2 le 20 novembre 1995 (RM),
- 7 posées du 4 au 6 avril 2013 (GB, TB, VLC, OL, DM),
- 17 oiseaux en migration le 7 février 2017 (JPD, VLC),
- 5 en vol le 2 novembre 2019 (VLC).

### Bernache nonnette

Oiseau certainement issu d'une population introduite.

Un oiseau en vol avec une Bernache du Canada le 5 mai 2018 (VLC et EDC).

### Bernache du Canada

De passage.

Maximum :

- 12 le 14 septembre 2014 en vol (VLC),
- 14 le 19 mars 2016 avec 2 posées (CB, JH, VLC),
- 14 le 2 juin 2019 en vol (VLC).

## **Ouette d'Égypte**

Quatre données :

- un oiseau en vol le 30 août 2016 (VLC),
- un oiseau posé dix minutes le 22 mars 2018 (VLC),
- une en vol le 12 mai 2020 (VLC),
- une posée le 20 mai 2020 (EDC et VLC).

## **Tadorne casarca**

Une seule observation :

- 8 le 1 janvier 2013 (JPD).

## **Tadorne de Belon**

Migrateur occasionnel. Neuf données :

- 1 le 6 avril 1987 (RM),
- 4 le 25 janvier 1996 (RM),
- 2 le 4 avril 2013 (OL),
- 1 le 25 février 2014 (VLC , MC),
- 1 le 17 mars 2016 (CD, GL, DM),
- 8 oiseaux le 17 avril 2016 (DM, VLC),
- 8 le 12 mai 2016 (EDC),
- 5 le 16 mai 2018 (VLC),
- 1 le 4 mai 2020 (VLC).

## **Canard mandarin**

Nicheur à proximité à Croissy-Beaubourg. Une majorité de données en 2014 en avril et en août. Aucune donnée depuis.

Maximum :

- 4 oiseaux le 22 décembre 2014 (VLC).

## **Canard siffleur**

Migrateur. Quatre données :

- 1 femelle le 10 décembre 1995 (RM),
- 7 le 27 décembre 2010 (KN, com. pers.),
- 2 le 18 mars 2014 (VLC),
- 1 le 20 octobre 2016 (VLC).

## **Canard chipeau**

Migrateur. Passage surtout marqué en mars-avril.

Maximum :

- 18 le 18 mars 2015 (VLC).

## **Sarcelle d'hiver**


Migrateur.

Maximum :

- 12 le 19 mars 1996 (RM),
- 19 le 2 décembre 2017 (VLC),
- 12 le 29 février 2020 (EDC).

### Canard colvert

Nicheur certain. Aucun poussin observé en 2019. Nicheur en 2020.



Canard colvert. Photo : Daniel Malassingne, avril 2013.

### Canard pilet

Migrateur occasionnel.

Quatre observations :

- 1 mâle le 5 février 1993 (RM),
- 1 mâle du 23 janvier au 9 février 2013 (GB, MC, VLC),
- 1 en vol le 11 octobre 2015 (AF, CM, DM, VLC),
- 1 couple les 3 et 4 mars 2018 (EDC, VLC) puis le 16 mars 2018 (VLC).

### Sarcelle d'été

Migrateur. Assez régulier. Pas d'observation en 2019 et en 2020.

Maximum : 5 le 18 mars 2014 (VLC).



Sarcelle d'été. Photo : Daniel Malassingne, mars 2016.

### **Canard souchet**

Migrateur.

Maximum :

- 11 le 19 mars 1996 (RM),
- 20 le 30 mars 2015 (LB, VLC).

### **Nette rousse**

Migrateur.

Une seule observation :

- 1 mâle du 6 au 13 janvier 2016 (VLC, JPD, MC, JH, PDU).

### **Fuligule milouin**

Migrateur et hivernant.

Présent pratiquement toute l'année. Nidification à surveiller.

Baisse importante des oiseaux hivernants en 2019-2020 et 2020-2021.

Maximum :

- 197 le 17 novembre 1996 (RM),
- jusqu'à 200 oiseaux le 5 janvier 2017 (CD, VLC).

### **Fuligule nyroca**

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 2 oiseaux – probablement domestiques – le 29 mai 2009 (FY),
- 1 du 1<sup>er</sup> au 11 janvier 2013 (AF, VLC *et al.*). Donnée homologuée par le Comité d'homologation régional (CHR), (Massin, 2017).

### **Fuligule morillon**

Migrateur. De moins en moins régulier.

Maximum :

- 36 le 16 février 2016 (MC).

### **Fuligule milouinan**

Migrateur occasionnel. Donnée ancienne, 1992 (RM, JPD, com. pers.).

### **Macreuse brune**

Migrateur occasionnel.

Une donnée ancienne, pas de date, avant 2000 (RM, JPD, com. pers.).

### **Garrot à œil d'or**

Migrateur occasionnel.

Données anciennes (KN, RM, com. pers.) dont 1 femelle le 15 février 1997 (RM).

### **Harle piette**

Migrateur occasionnel. Trois données :

- 1 femelle le 27 février 1996 (RM),
- Une femelle du 2 au 17 mars 2016 (VLC, DM, JPD *et al.*),
- Un couple le 7 février 2017 (VLC, JPD).

### **Harle bièvre**

Migrateur occasionnel.

Une observation :

- 2 oiseaux le 6 janvier 2012 (MC).

### **Érismature rousse**

Migrateur.

Une donnée historique (RM, com. pers.) :

- 1 mâle du 25 au 30 novembre 1995.



Érismature rousse. Photo : Richard Muguet, novembre 1995.

### **Perdrix grise**

Nicheur à proximité.

Deux données :

- 16 le 17 novembre 1996 (RM),
- 2 le 23 juillet 2013 (VLC).

### **Faisan de Colchide**

Nicheur à proximité.

Plusieurs oiseaux relâchés pour les chasseurs du bois des Berchères et de la société de chasse locale. Un couple est toutefois noté au printemps 2019.

### **Plongeon catmarin**

Migrateur occasionnel.

Donnée ancienne (JPD, RM, com. pers.) :

- 1 premier hiver du 15 au 25 décembre 1994.

### **Grand Cormoran**

Hivernant avec généralement un groupe de 20-30 oiseaux de novembre à mars. Les oiseaux quittent le lieu début avril.

### **Butor étoilé**

Hivernant à proximité.

Trois observations :

- 1 le 27 décembre 2010 (KN, com. pers.),
- 1 le 29 décembre 2015 (CD), probablement chassé par la coupe des saules effectuée sur l'étang de Beaubourg,
- 1 le 24 novembre 2017 (MM).


### **Blongios nain**

Observé assez régulièrement de mai à août.

Nicheur certain en 2017 avec deux nichées en juillet (VLC, GL, EDC, JPM *et al.*).

Un seul couple en 2018 (trois jeunes) et en 2019 (trois jeunes).

Pas de reproduction en 2020 (berges débroussaillées longeant les roselières par le SMAM en période de reproduction, juin et juillet). Cette espèce est considérée comme en danger à l'échelon national. Cette gestion compromet fortement la présence de l'espèce.



Blongios nain. Photo : Jean-Pierre Maitre, juillet 2017

### **Bihoreau gris**

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- 1 adulte le 4 juillet 2017 (GL).

### **Crabier chevelu**

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- 1 oiseau le 20 juin 2013 (VLC, JPD), donnée homologuée par le CHR (Massin, 2017).

### **Aigrette garzette**

Migrateur occasionnel. Assez rare sur le site (pas de vasière).

Trois données :

- 1 le 27 mars 2016 (VLC),
- 2 en vol le 11 juin 2016 (VLC),
- 1 posée et chassée par les sternes le 14 juillet 2016 (VLC).

### **Grande Aigrette**

Migrateur.

Maximum :

- 5 en vol le 21 octobre 2012 (VLC),
- 5 posées le 31 octobre 2017 (VLC),
- 9 en vol le 29 septembre 2018 (VLC),
- 6 en vol le 14 mars 2020 (VLC).

Hivernage d'un oiseau en 2018-2019.

### **Héron cendré**

Nicheur à proximité (colonie de Croissy-Beaubourg).

Nicheur probable en 2018. En avril, un couple construit dans la peupleraie en face du Nautil. Des accouplements sont également notés.

Nicheur certain en 2019 avec des jeunes entendus (au moins un couple). Nidification également prouvée en 2020 avec deux oiseaux sur un nid en février.

### **Héron pourpré**

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 1 oiseau le 1<sup>er</sup> avril 2016 (GPa),
- puis un jeune en vol les 1<sup>er</sup> et 6 août 2017 (VLC, YM).

### **Cigogne blanche**

Migrateur.

Une vingtaine de données.

Maximum :

- 220 oiseaux en trois groupes le 5 août 2018 (EDC, VLC).

### **Cigogne noire**

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- 1 oiseau en migration en vol avec des milans noirs le 12 août 2018 (VLC).

### **Spatule blanche**

Migrateur occasionnel.

Deux données : un oiseau en migration le 3 juin 2016 (VLC) et un oiseau en vol le 27 août 2020 (VLC et DR).

### Grèbe castagneux

Nicheur certain en 2017. Première preuve de nidification certaine notée le 14 juillet 2017 (jamais prouvée depuis 2012).

Maximum : 9 oiseaux le 2 et le 7 avril 2017 (VLC).

alentours, nicheur en forêt domaniale de Notre-Dame, sur le bassin de rétention d'Intermarché de Roissy-en-Brie et sur les deux bassins de rétention de l'A104 près de la gare de Pontault-Combault.

Site abandonné pour la nidification en 2018. Deux couples sont régulièrement notés en 2019. Pas d'indices de reproduction notés en 2020.

### Grèbe huppé

Nicheur certain.

Entre trois et quatre couples nicheurs.

Maximum :

- 36 oiseaux le 10 novembre 2017 (VLC).

L'espèce subit chaque année la montée soudaine des eaux due à des fortes pluies printanières. Les nids sont alors noyés et abandonnés.

Reproduction assez bonne en 2020 avec au moins trois couples nicheurs et plusieurs jeunes.

### Grèbe jougris

Migrateur occasionnel.

Une donnée ancienne, pas de date (KN, com. pers.).

### Grèbe esclavon

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- Un oiseau en plumage nuptial les 12 et 13 mai 2016 (TB, EDC, VLC, RM *et al.*), donnée homologuée par le CHR (Massin, 2017).



Grèbe esclavon. Photo : Thierry Bara, mai 2016

### **Grèbe à cou noir**

Migrateur régulier, principalement en avril et en mai. Le passage post-nuptial est moins marqué.

Maximum :

- 13 le 6 avril 2013 (VLC).



Grèbes à cou noir. Photo : Daniel Malassingne, mai 2016

### **Bondrée apivore**

Nicheur à proximité. Chasse régulièrement sur le site à la recherche d'hyménoptères.

### **Milan noir**

Migrateur.

Noté au passage pré-nuptial.

Dix-neuf données de 2014 à 2020.

### **Milan royal**

Migrateur.

Sept données :

- 1 le 3 avril 2016 (VLC),
- 1 le 20 avril 2016 (JH),
- 1 le 8 mai 2016 (VLC),
- 1 le 25 septembre 2016 (VLC),
- 1 le 1<sup>er</sup> et le 24 novembre 2018 (VLC),
- 1 le 25 avril 2019 (VLC).

### **Circaète Jean-le-Blanc**

Migrateur occasionnel ? Oiseau erratique ?

Une seule donnée : un oiseau en chasse le 9 juillet 2016 (VLC).

### **Busard des roseaux**

Migrateur régulier en mars-avril-mai puis en août-septembre.  
Maximum : quatre individus en migration le 7 octobre 2018 (VLC).

### **Busard Saint-Martin**

Migrateur occasionnel. Deux rares données :

- un oiseau le 21 juillet 2017 (VLC),
- une femelle en migration le 2 avril 2018 (VLC).

### **Épervier d'Europe**

Nicheur à proximité.

### **Autour des palombes**

Observation exceptionnelle d'un jeune oiseau le 8 novembre 2020 (VLC), 201<sup>e</sup> espèce pour le site.

### **Élanion blanc**

Observation exceptionnelle d'un oiseau migrateur le 15 mars 2020 (EDC et VLC).  
Donnée soumise à homologation régionale (CHR). 199<sup>e</sup> espèce recensée pour le site.

### **Buse variable**

Nicheur probable.

### **Balbusard pêcheur**

Migrateur. Assez régulier au passage.

Stationnement exceptionnel d'un jeune oiseau du 20 septembre au 1<sup>er</sup> octobre 2014 (AF, VLC, GB, GL, CD *et al.*).

Un jeune second oiseau bagué à Nienhagen, Lalendorf (Nord-Est de l'Allemagne) séjourne du 14 au 29 septembre 2019 (JPM, VLC, OH, EDC, MM, DM, AL *et al.*). Cet oiseau fut bagué au nid le 24 juin 2019 (deux bagues dont une bague couleur noir avec code BE61).



*Daniel Malassingne*  
Étang du Coq  
27/09/2019  
17:35

### **Râle d'eau**

Hivernant régulier.

Fréquente les roselières.

Jusqu'à quatre oiseaux en novembre 2015 et en novembre 2017. Une seule donnée lors de l'hiver 2020-2021.



Râle d'eau. Photo : Jean-Pierre Maitre

### **Gallinule poule-d'eau**

Nicheur certain.

### **Foulque macroule**

Nicheur certain.

Une dizaine de couples reproducteurs.

Maximum :

- Environ 70 oiseaux en juin 2017 (VLC).

### **Grue cendrée**

Migrateur.

Cinq données.

Maximum : 20 le 22 novembre 2014 (CD et GL).

### **Échasse blanche**

Migrateur occasionnel.

Deux données d'oiseaux posés :

- 2 le 27 avril 2014 (TB),
- 4 oiseaux le 8 mai 2016 (VLC).



Échasses blanches. Photo : Vincent Le Calvez, mai 2016

### **Avocette élégante**

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 1 le 6 août 2016 (VLC, RP),
- 17 le 6 septembre 2016 (EDC, VLC).

### **Pluvier doré**

Hivernant à proximité avec parfois plus de 2000 oiseaux.

### **Petit Gravelot**

Migrateur.

Huit données :

- 2 le 21 avril 1987 (RM),
- 1 le 27 mars 1996 (RM),
- 1 le 22 avril 2014 (SM),
- 1 le 30 avril 2016 (VLC),
- 1 le 12 juillet 2016 (VLC),
- 1 le 4 avril 2017 (VLC),
- 2 le 2 avril 2018 (VLC),
- 1 le 15 avril 2018 (VLC).

Nicheur à proximité en 2016, 2017, 2018 et 2019.

### **Vanneau huppé**

Hivernant et nicheur à proximité (lieu de nidification détruit en 2020).

### **Courlis corlieu**

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- 1 oiseau en vol le 18 août 2014 (VLC).

### **Courlis cendré**

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 14 oiseaux en vol le 27 février 1996 (RM),
- 1 oiseau en vol le 16 avril 2016 (VLC).

### **Combattant varié**

Migrateur occasionnel.

Quatre données :

- 2 le 22 avril 1987 (RM),
- 2 en vol le 29 septembre 2013 (VLC),
- 1 en vol les 2 et 3 novembre 2013 avec un groupe de vanneaux huppés (VLC),
- 3 en vol avec des vanneaux le 17 novembre 2014 (VLC).

### **Bécasseau variable**

Migrateur.

Trois données :

- 3 le 20 mai 2012 (TV),
- 1 en vol le 4 août 2017 (VLC),
- 1 posé le 9 octobre 2018 (JPM).

### **Chevalier guignette**

Migrateur régulier : avril-mai et juillet-août-septembre.

Maximum : 17 posés, sur le radeau, le 27 juillet 2016 (VLC).

### **Chevalier culblanc**

Migrateur régulier.

Maximum :

- 6 posés le 15 avril 2014 (VLC),
- 5 en vol le 3 juillet 2016 (VLC).

### **Chevalier arlequin**

Migrateur occasionnel

Une seule donnée : 1 oiseau posé puis en vol le 21 avril 2013 (VLC).

### **Chevalier aboyeur**

Migrateur.

Six données, principalement au passage pré-nuptial :

- 1 le 27 avril 2013 (VLC),
- 1 le 18 avril 2014 (VLC),
- 1 le 18 juillet 2015 (VLC),
- 3 le 22 avril 2017 (VLC),
- 2 le 25 avril 2017 (VLC),
- un record de 10 oiseaux le 26 avril 2019 (EDC).

### **Chevalier sylvain**

Migrateur occasionnel.

Une donnée actuelle et une donnée historique:

- 2 le 21 avril 1987 (JPD, RM, com. pers.),
- 2 en vol le 26 août 2018 (VLC).

### **Chevalier gambette**

Migrateur.

Cinq données dont :

- 4 le 16 mai 2010 (AF),
- 5 le 17 avril 2017 (VLC),
- 5 le 7 mai 2017 (VLC).

Se posent souvent sur le radeau à sternes.

### **Bécasse des bois**

Migrateur.

### **Bécassine des marais**

Migrateur.

Des individus isolés peuvent se poser sur les berges humides de l'étang.

Un maximum en vol de 12 oiseaux le 12 février 2020 (VLC).

### **Sterne naine**

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 1 le 14 mai 2013 (VLC),
- 3 le 26 mai 2017 (CB).

### **Guifette moustac**

Migrateur.

Cinq données concentrées sur le mois d'avril :

- 1 le 27 avril 2012 (VLC),
- 4 le 28 avril 2012 (VLC),
- 1 assez précoce le 3 avril 2014 (VLC, JPD),
- 1 le 22 avril 2019 (VLC),
- 1 le 29 avril 2020 (VLC).

### **Guifette noire**

Migrateur.

Passage en avril-mai-juin puis en août.

Maximum :

- groupe record pour l'Île-de-France de 23 oiseaux le 25 avril 2017 (VLC).

## Guifette leucoptère

Migrateur occasionnel.

Donnée francilienne exceptionnelle :

- 7 le 7 mai 2013 (CD), donnée homologuée par le CHR, (Massin, 2017).



Guifettes leucoptères. Photo Christian Delorme, mai 2013

## Sterne pierregarin

Nicheur certain.

Une des plus grandes colonies de Sterne pierregarin pour le nord de la Seine-et-Marne, soit environ douze couples reproducteurs sur les trois radeaux installés par le Syndicat mixte pour l'aménagement du Morbras (SMAM).

La mise en place en 2016 de rampes d'accès sur le radeau principal a permis aux poussins de ne plus se noyer comme c'était le cas les années précédentes. Entre 2017 et 2019, on a pu compter chaque année entre 15 et 20 jeunes élevés.

En 2020, deux nouveaux radeaux ont été installés par le SMAM mais le vandalisme de la colonie (nageurs inconscients) et le retard du gestionnaire pour la mise en place des rampes ont eu un impact important sur la reproduction 2020. Moins de cinq jeunes volants ont pu être notés.

Les travaux et les interventions sur l'étang même (mise à l'eau d'une barque) ne devraient pas se dérouler du 1<sup>er</sup> avril au 15 août. Les feux d'artifice doivent également être abandonnés. Remarquons également le dérangement des drones survolant le site. À deux reprises, des utilisateurs ont posé leur drone sur les radeaux, provoquant la panique dans la colonie.

Première arrivée : 1 oiseau le 17 mars 2018 (VLC).

## Mouette rieuse

Hivernant et nicheur.

Un couple s'est établi en mars-avril 2018 sur le radeau à sternes. Les premiers accouplements ont été notés fin mars et la construction du nid s'est déroulée à partir de début avril (apports de branches de saules). À la mi-mai, trois jeunes naissent et « migrent » du radeau principal à l'ancien radeau végétalisé.

En 2019, trois couples ont niché sur le site : deux sur le radeau principal et un sur le radeau végétalisé.

En 2020, la colonie a considérablement augmenté avec plus d'une dizaine de couples et au moins une douzaine de poussins élevés.

### **Mouette pygmée**

Migrateur occasionnel.

Dates exhaustives :

- 2 le 18 avril 2014 (VLC),
- 1 le 24 avril 2014 (VLC),
- 2 le 29 mars 2015 (VLC),
- 1 les 13 et 15 avril 2015 (LB),
- 1 le 4 avril 2016 (OLe),
- 1 le 22 avril 2017 (VLC),
- 12 le 23 avril 2017 (VLC),
- 2 le 25 avril 2017 (VLC).

### **Mouette mélanocéphale**

Migrateur.

Niche dans le nord de la Seine-et-Marne.

Maximum :

- 13 en vol le 26 juin 2016 (VLC).

### **Goéland cendré**

Migrateur, hivernant.

Devient peu commun. Pas de données récentes.

- 2 le 30 janvier 1996 (RM),
- 1 le 19 mars 1996 (RM).

### **Goéland brun**

Hivernant.

### **Goéland argenté**

Hivernant ?

### **Goéland leucophée**

Hivernant.

### **Goéland pontique**

Hivernant occasionnel.

Un oiseau noté en 2016 (GBa).

### **Pigeon biset domestique**

Nicheur à proximité.

### **Pigeon colombin**

Nicheur certain.

### **Pigeon ramier**

Nicheur certain.

### **Tourterelle turque**

Nicheur à proximité.

### **Tourterelle des bois**

Anciennement nicheur. De plus en plus rare.  
Migrateur.

### **Coucou gris**

Nicheur à proximité ?

Seulement sept données en 2014 et en 2016.

Aucune donnée enregistrée en 2017.

Quatre données en 2018 (3 en mai, une en août). Aucune en 2019. Trois en 2020 (17 au 22 mai).

### **Effraie des clochers**

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- Un oiseau en plein jour le 5 novembre 2016 (GB, EDC, VLC). Retrouvée morte le lendemain.

### **Chouette hulotte**

Nicheur probable dans le bois au nord de l'étang.

### **Hibou moyen-duc**

Nicheur certain en 2017 à proximité du site avec quatre jeunes volants qui ont séjourné ensuite dans la partie Sud de l'étang.

Un oiseau observé posé le 11 novembre 2019 (VLC), un second en chasse en octobre 2020 (VLC).

### **Hibou des marais**

Migrateur.

Une seule donnée :

- 1 le 6 avril 2012 (MC).

### **Martinet noir**

Nicheur à proximité.

### **Guêpier d'Europe**

Migrateur occasionnel.

Une première donnée d'un oiseau en migration le 13 mai 2020 (VLC). La 200<sup>e</sup> espèce pour le site.

### **Huppe fasciée**

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 1 le 27 août 2013 sur la pelouse de la piscine (VLC),
- 1 en vol le 4 mai 2014 (VLC).

### **Martin-pêcheur d'Europe**

Nicheur probable à proximité.

L'hiver 2016-2017 sera fatal pour l'espèce car, suite à la vague de froid, aucun individu ne sera contacté pendant plusieurs semaines.

Régulier en 2018-2019. Nicheur certain en 2020 dans les environs.

### **Torcol fourmilier**

Migrateur occasionnel.

Sept données au passage post-nuptial :

- 1 le 28 août 2013 (VLC),
- 1 le 26 et le 29 août 2015 (VLC),
- 1 le 11 septembre 2016 (VLC),
- 1 le 30 août 2018 (VLC),
- 1 le 30 août 2019 (VLC) et un second le 10 septembre 2019 (JPM),
- 1 le 27 août 2020 (DR et VLC).

### **Pic vert**

Nicheur certain.

Probablement deux couples.

### **Pic noir**

Nicheur à proximité.

Survole régulièrement le site en automne et en hiver.

### **Pic mar**

Probablement nicheur dans le bois des Berchères. Nicheur certain en forêt domaniale de Notre-Dame. L'espèce est régulièrement observée en février au nord de l'étang.

### **Pic épeiche**

Nicheur certain.

Probablement deux couples.

### **Pic épeichette**

Nicheur probable en 2016, en 2018 et 2019.

Espèce à surveiller.

### **Faucon crécerelle**

Nicheur certain en 2019 et 2020 dans les peupliers longeant le Morbras.

### **Faucon émerillon**

Migrateur assez régulier en automne.

### **Faucon hobereau**

Nicheur à proximité.

### **Faucon pèlerin**

Migrateur.

7 données (VLC) :

- 1 le 6 juillet 2014,
- 1 le 18 octobre 2014 et 1 le 30 octobre 2015,
- 1 le 21 et le 23 juillet 2016,
- 1 le 28 mars 2017,
- 1 le 20 avril 2019 (VLC).

À proximité, un oiseau est régulièrement observé dans le champ au nord de l'étang (décembre et janvier).

### **Perruche à collier**

Nicheur dans plusieurs quartiers de Pontault-Combault.

Survole le site entre Pontault et Roissy.

S'installe en 2018 sur le secteur avec une nidification possible dans le bois de la propriété Goffi.

En 2020, plusieurs couples commencent à s'établir dans les boisements à l'ouest et au nord de l'étang.

Un dortoir de plus de 600 oiseaux a été découvert à Lognes-Torcy en janvier 2021.

Maximum :

- 37, en quatre groupes, le 10 août 2018 (VLC).

### **Loriot d'Europe**

Migrateur et nicheur certain.

Cinq données, toutes recueillies en mai :

- 1 le 15 mai 2013 (VLC),
- 1 le 6 mai 2017 (VLC),
- 1 le 16 mai 2017 (VLC),
- 1 le 27 mai 2017 (VLC),
- 3 le 1<sup>er</sup> mai 2018 (VLC).

Sa reproduction est prouvée sur le bois longeant le Nautil en 2019. Pas de données de reproduction en 2020.

### **Pie-grièche écorcheur**

Migrateur occasionnel.

Huit données :

- 1 oiseau type femelle/immature le 30 août 2013 (AF),
- 1 le 6 août 2017 (YM),
- Un mâle le 5 mai 2018 (VLC),
- un mâle le 6 mai 2019 (VLC, EDC) et 2 mâles le lendemain (VLC, JPM),
- un mâle le 2 juin 2019 (VLC, JPM),
- un mâle et une femelle le 10 juin 2019 (EDC, VLC),
- un mâle le 30 mai 2020 (VLC).

### **Pie-grièche grise**

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 1 le 4 novembre 1992 (JPD, RM),
- 1 le 24 novembre 2016 (PDU).

### **Pie-grièche à tête rousse**

Migrateur occasionnel.

Une exceptionnelle donnée : un oiseau le 16 mai 2017 (EDC). Donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2018).



Pie-grièche à tête rousse. Photo : Éric Da Costa, mai 2017

### **Pie bavarde**

Nicheur certain.

### **Geai des chênes**

Nicheur certain.

### **Choucas des tours**

Nicheur à proximité.

Colonie sur le château d'eau du village anglais à Pontault-Combault.

### **Corbeau freux**

Hivernant et nicheur à proximité.

Petite corbeautière dans le centre-ville de Pontault-Combault implantée en 2016.

Trois nids en 2016, sept nids en 2017 (colonie abandonnée en 2018).

### **Corneille noire**

Nicheur certain.

### **Roitelet huppé**

Nicheur possible.

Statut à confirmer.

### **Roitelet à triple bandeau**

Migrateur.

### **Rémiz penduline**

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- 2 oiseaux le 11 avril 2015 (VLC).

### **Mésange bleue**

Nicheur certain.

### **Mésange charbonnière**

Nicheur certain.

### **Mésange huppée**

Migrateur. Niche à proximité dans les zones pavillonnaires de Pontault-Combault.

Seulement trois observations :

- 1 le 30 mai 2014 (VLC),
- 1 le 19 février 2018 (VLC),
- 1 le 1<sup>er</sup> juin 2019 (VLC).

### **Mésange noire**

Migrateur.

Cinq observations automnales dont un passage de 20 individus le 6 octobre 2012 (VLC).

### **Mésange nonnette**

Nicheur certain.

Probablement deux couples. Plus de reproduction en 2020.

### **Alouette lulu**

Migrateur.

Passage printanier en mars-avril, passage automnal en octobre.

Parfois posées.

Maximum :

- 15 en migration le 15 octobre 2017 (VLC).

### **Alouette des champs**

Nicheur à proximité.

Se posent quelquefois dans la grande prairie au nord de l'étang.

### **Cochevis huppé**

Anciennement nicheur ? Disparu.

Donnée historique (JPD, RM, com. pers.) :

- 2 le 21 avril 1987 (RM).

### **Hirondelle de rivage**

Migrateur.

### **Hirondelle rustique**

Nicheur à proximité.

Niche dans les locaux de la piscine et dans la partie ouverte de Castorama.

### **Hirondelle de fenêtre**

Nicheur à proximité.

Une colonie aux Berchères en face de l'hôtel Saphir et une colonie dans la ferme de Pontillaut.

### **Bouscarle de Cetti**

Un premier oiseau observé en décembre 2015.

Nicheur probable en 2016.

Non recontactée depuis le 12 mars 2017, suite au débroussaillage de sa zone de reproduction par le gestionnaire.

En 2019, un oiseau est contacté du 28 septembre au 6 octobre 2019 (VLC, VL).

### **Mésange à longue queue**

Nicheur certain.

### **Pouillot siffleur**

Anciennement nicheur ? Disparu.

Donnée historique (RM, com. pers.) avant 2000.

### **Pouillot véloce**

Nicheur certain.

### **Pouillot fitis**

Migrateur.

Nicheur à proximité en forêt domaniale de Notre-Dame sous les lignes haute-tension.

### **Pouillot de Bonelli**

Migrateur occasionnel.

Un oiseau chanteur le 22 avril 2019 (VLC). 198<sup>e</sup> espèce observée sur le site.

### **Fauvette à tête noire**

Nicheur certain.

### **Fauvette des jardins**

Nicheur certain.

Entre deux et trois couples nicheurs.

### **Fauvette babillarde**

Migrateur.

Passage surtout marqué en avril. Une seule donnée au passage post-nuptial le 31 août 2017 (VLC).

Première en 2018 : 1 mâle chanteur le 14 avril 2018 (VLC et GM).

En mai 2020, un oiseau chanteur stationne dans les haies épineuses de prunelliers et construit une ébauche de nid. La reproduction n'a pas abouti.

### **Fauvette grisette**

Nicheur certain.

Peut-être la fauvette la plus commune sur le lieu.

Plus de cinq couples nicheurs.

Première grisette : 1 le 10 avril 2017.

### **Locustelle tachetée**

Nicheur certain.

Un à deux couples.

Arrivée des premiers oiseaux le 8 avril 2018, le 11 avril 2017, le 9 avril 2016.

Pas de preuve de nidification en 2019. Nicheur certain en 2020.

Destruction par débroussaillage du lieu de nidification en août et octobre 2020 (travaux du SMAM).

### **Hypolaïs polyglotte**

Nicheur certain.

Deux à trois couples nicheurs.

### **Phragmite des joncs**

Migrateur.

Passage en avril-début mai, puis en août-septembre.

Maximum :

- Stationnement exceptionnel de 7 oiseaux chanteurs le 15 avril 2017 (VLC).

Premiers arrivés : 1 le 15 avril 2018, 1 le 4 avril 2017, 1 le 3 avril 2016, 1 le 14 avril 2015.

### **Rousserolle verderolle**

Nicheur probable.

Plusieurs chanteurs sont cantonnés sans preuve certaine de nidification.

En 2016, un nid avait été trouvé dans la haie entre l'étang et Castorama (nord du secteur).

Un oiseau chanteur noté en juin 2019 mais pas de présence pérenne.

### **Rousserolle effarvate**

Nicheur certain.

Plus de dix couples nicheurs. Première en 2017 : 1 le 15 avril, première en 2016 : 1 le 20 avril.



Rousserolle effarvate baguée. Photo Jean-Pierre Maitre

### **Rousserolle turdoïde**

Migrateur occasionnel.

Trois données :

- un oiseau chanteur du 20 mai au 8 juin 2017 (VLC, TB *et al.*),
- un le 11 mai 2019 (VLC),
- un le 7 mai 2020 (VLC).

### **Cisticole des joncs**

Migrateur occasionnel.

Donnée remarquable d'un oiseau chanteur le 26 mai 2018 (VLC, OH). Donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2019).

### **Sittelle torchepot**

Nicheur certain.

Un à deux couples.

### **Grimpereau des jardins**

Nicheur certain.

### **Troglodyte mignon**

Nicheur certain.

### **Étourneau sansonnet**

Nicheur certain.

### **Merle à plastron**

Migrateur.

Six observations :

- 1 le 16 octobre 2014 (VLC),
- 1 le 1<sup>er</sup> avril 2016 (VLC),
- 2 le 22 avril 2017 (VLC),

- 2 le 7 octobre 2017 (VLC),
- 1 le 6 avril et un autre le 7 avril 2018 (VLC).

### **Merle noir**

Nicheur certain.

### **Grive litorne**

Migrateur.

Maximum :

- 70 le 15 février 1996 (RM),
- environ 80 le 15 mars 2015 (LB, VLC).

Dernières au printemps 2018 : 3 le 2 avril 2018 (VLC).

### **Grive musicienne**

Nicheur certain.

### **Grive mauvis**

Migrateur.

Dernières au printemps 2018 : 2 le 25 mars 2018 (VLC).

### **Grive draine**

Nicheur certain.

Aucun indice de nidification en 2018. Un couple est noté nicheur (transport de nourriture) en avril 2019.

### **Gobemouche gris**

Migrateur.

Davantage de données au passage d'automne en août-septembre.

### **Rougegorge familier**

Nicheur certain.

### **Gorgebleue à miroir**

Migrateur occasionnel.

Trois données :

- une femelle le 1<sup>er</sup> avril 2016 (VLC),
- un mâle le 12 mars 2017 (VLC),
- un mâle le 16 septembre 2017 (VLC).

### **Rossignol philomèle**

Nicheur certain.

Entre deux et trois couples reproducteurs.

Premiers de l'année : 1 le 10 avril 2018, 1 le 10 avril 2017, 1 le 9 avril 2016.

### **Gobemouche noir**

Migrateur.

Toutes les données concernent des oiseaux observés en septembre.

### **Rougequeue noir**

Migrateur.

Nicheur à la piscine du Nautil ?

Un chanteur noté en avril 2018.

### **Rougequeue à front blanc**

Migrateur.

Principalement en avril-mai au printemps et en août-septembre au passage post-nuptial.

### **Tarier des prés**

Migrateur.

Visible en avril au retour des migrants et en août-septembre au passage d'automne.

Maximum :

- 3 le 11 septembre 2016 (VLC).

### **Tarier pâtre**


Nicheur certain.

Deux couples nicheurs entre 2012 et 2017. Hivernage d'un oiseau lors de l'hiver 2015-2016.

Pas de reproduction en 2018.

Un couple nicheur en 2019.

Pas de reproduction en 2020.



Tarier pâtre mâle. Photo Jean-Pierre Maitre

### **Traquet motteux**

Migrateur. Seulement six données :

- 1 le 25 avril 2012 (VLC),
- 1 donnée très tardive le 18 novembre 2014 (MC),
- 1 le 11 avril 2015 (VLC),
- 1 le 31 août 2017 (VLC),
- 1 le 30 mars 2019 (GB et VLC),
- 1 le 14 août 2019 (GB).



Traquet motteux, 14 août 2019. Photo Gérard Brunot

### **Accenteur mouchet**

Nicheur certain.

### **Moineau domestique**

Nicheur à proximité.

Peu de données sur le lieu.

### **Moineau friquet**

Migrateur ? Ancien nicheur ?

Données anciennes (KN, RM, com. pers.) dont :

- une dizaine le 27 octobre 1996 (RM),
- une trentaine le 31 décembre 1996 (RM).

Une seule donnée récente :

- 1 le 2 novembre 2016 (PDu).

### **Bergeronnette printanière**

Nicheur à proximité dans les champs de céréales ou de colza. Fréquente régulièrement le lieu. En migration, des oiseaux forment des dortoirs dans les roselières de l'étang.

### **Bergeronnette des ruisseaux**

Nicheur à proximité.

### **Bergeronnette grise**

Nicheur à proximité, probablement dans le Nautil.



Bergeronnette grise. Photo Jean-Pierre Maitre

### **Pipit rousseline**

Migrateur occasionnel.

Quatre données :

- 1 le 27 août 2016 (VLC), donnée homologuée par le CHR, (Massin, 2017),
- 1 le 4 septembre 2016 (VLC), donnée homologuée par le CHR, (Massin, 2017),
- 1 le 29 août 2017 (VLC), donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2018),
- 1 le 29 août 2018 (VLC), donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2019).

### **Pipit des arbres**

Migrateur, principalement en août-septembre.

Nicheur en forêt domaniale de Notre-Dame dans les coupes et sous les lignes Haute-tension.

Maximum :

- Une dizaine le 27 août 2016 (VLC).

### **Pipit farlouse**

Hivernant et migrateur.

Nicheur sur l'aérodrome de Lognes.

### **Pipit spioncelle**

Migrateur. Cinq données :

- 1 le 31 décembre 1996 (RM),
- 1 le 4 janvier 2013 (OP),
- 1 le 11 octobre 2015 (VLC),
- 1 le 24 février 2017 (VLC),
- 1 le 17 novembre 2017 (VLC).

### **Pinson du Nord**

Migrateur.

Passage en mars et en octobre-novembre.

Maximum :

- 80 le 31 décembre 1996 (RM),
- 59 le 15 octobre 2017 (VLC *et al.*).

### **Pinson des arbres**

Nicheur certain.

### **Grosbec casse-noyaux**

Nicheur possible.

Migrateur et hivernant.

Maximum :

- 60 en migration le 15 octobre 2017 (VLC *et al.*).

### **Bouvreuil pivoine**

Nicheur possible ?

### **Verdier d'Europe**

Nicheur certain.

À proximité, un dortoir hivernal se forme chaque soir près du Saphir Hôtel avec plus d'une centaine d'oiseaux.

### **Linotte mélodieuse**

Nicheur certain. Nid détruit par les travaux du SMAM en juin 2020.



Linotte mélodieuse. Photo Jean-Pierre Maitre

### **Sizerin indéterminé (cabaret/flammé)**

Migrateur.

Quatre données concernant des oiseaux en vol migratoire :

- 4 le 9 octobre 2015 (VLC),

- 5 le 30 octobre 2015 (VLC),
- 1 le 31 octobre 2015 (VLC),
- 1 le 17 décembre 2017 (VLC).

### **Bec-croisé des sapins**

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- 15 le 16 octobre 2016 (CB, VLC).

### **Chardonneret élégant**

Nicheur certain.

### **Serin cini**

Migrateur.

Moins de dix données par an.

*A priori*, ne niche pas sur Pontault-Combault.

Maximum :

- 3 le 8 décembre 2016 (MC).

### **Tarin des aulnes**

Migrateur et hivernant.

Maximum : 100 le 15 mars 2020 (VLC).

### **Bruant jaune**

Nicheur certain.

Probablement deux couples.

### **Bruant des roseaux**

Nicheur certain.

Plus de quatre couples.

Seulement deux couples en 2020 dont une nichée (avec jeunes) détruite par les travaux de débroussaillage du SMAM en juin 2020.

### **Bruant ortolan**

Migrateur occasionnel.

Observation d'un mâle chanteur le 27 avril 2018 (VLC). Donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2019).



Bruant ortolan, 27 avril 2018. Photo Vincent Le Calvez

## Nouvelles espèces observées

### 2017

- Bihoreau gris
- Busard Saint-Martin
- Rousserolle turdoïde
- Pie-grièche à tête rousse

### 2018

- Cygne chanteur
- Barnache nonnette
- Cigogne noire
- Cisticole des joncs
- Bruant ortolan

### 2019

- Pouillot de Bonelli

### 2020

- Élanion blanc
- Guêpier d'Europe
- Autour des palombes (201<sup>e</sup>)

## Nombre d'espèces observées par année

Année	Nombre d'espèces observées
2016	147
2017	143
2018	142
2019	133
2020	124

## Références

BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G. et Natureparif, 2012. *Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France*. Paris. 72 p.

MASSIN Y. et CHR, 2017, *Les oiseaux rares en Île-de-France de 2013 à 2016*. Seizième rapport du Comité d'homologation régional, S. l., 34 p.

MASSIN Y. et CHR, 2018, *Les oiseaux rares en Île-de-France de 2017*. Dix-septième rapport du Comité d'homologation régional, S. l., 20 p.

MASSIN Y. et CHR, 2019, *Les oiseaux rares en Île-de-France en 2018*. Dix-huitième rapport du Comité d'homologation régional, S. l., 20 p.


## Photographies

Un grand merci aux photographes Thierry Bara, Christian Delorme, Éric Da Costa, Jean-Pierre Delapré, Jean-Pierre Maitre, Daniel Malassingne et Annie Mathis.

## Remerciements

Un grand merci à Jean-Pierre Delapré, Richard Muguet et Khanh Nguyen qui ont gentiment ouvert leurs carnets d'observation pour retrouver des données inédites, antérieures à 2012.

Merci également à Stéphane Chambris, Olivier Laporte, Thierry Bara, Gérard Brunot pour la relecture du document.



Héron cendré mélanique. Photo Annie Mathis, 4 novembre 2016